

Załącznik do decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 6 lipca 2023 r., znak: PO.RZT.70.45.2023/D/FK

TARYFA

**DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
NA OKRES 3 LAT**

**obowiązująca na terenie
gminy Gostyń**

1. Rodzaje prowadzonej działalności

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Przedmiot działania Przedsiębiorstwa stanowi dostawa wody oraz odprowadzanie ścieków, za pomocą urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w eksploatacji Przedsiębiorstwa.

Na terenie gminy Gostyń Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków na podstawie zezwolenia udzielonego przez Burmistrza Gostynia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Aglomeracja Gostyń została uchwalona Uchwałą nr XXIV/288/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji Gostyń.

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność również w innych zakresach, m.in.:

- Odbiór nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych,
- Hurtowej odbioru ścieków,
- Hurtowej dostawy wody,
- Pozostałej działalności związanej m.in. ze świadczeniem usług montażu wodomierzy, czyszczeniem i udrażnianiem sieci kanalizacyjnej itp.

Koszty tych działalności nie obciążają taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

2. Rodzaj i struktura taryfy

W okresie 3 letnim obowiązywania nowych taryf zgodnie z §14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. 2018 poz. 472) – zwanego dalej Rozporządzeniem – przy rozliczeniach za dostawę wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązywać będzie taryfa niejednolita wieloczęłkowa obejmująca:

- ♦ cenę netto wyrażoną w złotych za 1 m³ dostarczonej wody,
 - ♦ stałej opłaty abonamentowej, wyrażanej w złotych na odbiorcę na miesiąc
- oraz w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązywać będzie taryfa niejednolita wieloczęłkowa składająca się z:

- ♦ ceny wyrażonej w złotych za m³ odprowadzonych ścieków,
- ♦ stałej opłaty abonamentowej, wyrażanej w złotych na odbiorcę na miesiąc.

Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Na dzień sporządzania wniosku taryfowego dostawa wody sklasyfikowana jest jako „usługi w zakresie rozprowadzania wody”, dla których stawka podatku VAT wynosi 8%, a odbiór ścieków systemem kanalizacyjnym, ich oczyszczanie i odprowadzanie, jako „usługi w zakresie odprowadzania, oczyszczania i likwidacji ścieków”, dla których stawka podatku VAT wynosi 8%.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia wnioskowane ceny jednostkowe skalkulowano w oparciu o wartość niezbędnych przychodów. Uzyskanie niezbędnych

przychodów z opłat jest bezwzględnie konieczne do pokrycia kosztów bieżącej działalności eksploatacyjnej oraz utrzymania we właściwym stanie technicznym majątku służącego do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zgodnie z § 3 pkt 1 Rozporządzenia, taryfy zostały skonstruowane w sposób zapewniający:

1. Uzyskanie niezbędnych przychodów,
2. Ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat,
3. Eliminowanie subsydiowania skrośnego,
4. Motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków,
5. Łatwość obliczania i sprawdzania cen i stawek opłat.

3. Taryfowe grupy odbiorców usług

Zgodnie z Rozporządzeniem, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne dokonują alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając lokalne uwarunkowania, a w szczególności:

- wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług, mierzona kosztami jednostkowymi,
- dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów,
- strukturę planowanych taryf,
- spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji, w porównaniu z kosztem ich wdrożenia,
- stabilność stosowanych metod alokacji kosztów,
- wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe.

W związku z powyższym w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono trzy taryfowe grupy odbiorców usług:

Grupa 1. Odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno-bytowe

Grupa 2. Odbiorcy pobierający wodę na cele produkcji żywności i wyrobów farmaceutycznych

Grupa 3. Odbiorcy pobierający wodę na cele pozostałe.

Podstawą wyodrębnienia grup taryfowych jest wysokość należnej opłaty za pobór wód podziemnych.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono dwie taryfowe grupy odbiorców usług:

Grupa 1. Odbiorcy w zakresie ścieków bytowych i komunalnych

Grupa 2. Odbiorcy w zakresie ścieków przemysłowych.

Wydzielenie ww. grup taryfowych w każdym rodzaju usług (dostawa wody, odbiór ścieków) pozwala spełnić wymogi wynikające z Ustawy i Rozporządzenia, a także umożliwić Radzie Miasta Gostynia uchwalenie dopłat na podstawie art. 24 ust. 6 dopłat dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług.

4. Rodzaje i wysokość cen oraz stawek opłat

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.o. wnioskuje o ustalenie cen za 1 m³ wody i 1 m³ ścieków oraz stawek opłaty abonamentowej w okresie najbliższych 3 lat w następującej wysokości (w złotych, netto) dla poszczególnych grup taryfowych:

TABELA 1. WYSOKOŚĆ CENY ZA 1 m³ DOSTARCZONEJ WODY

Taryfowa grupa odbiorców usług	j.m.	w okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania nowej taryfy		w okresie od 13 do 24 miesięcy obowiązywania nowej taryfy		w okresie od 25 do 36 miesięcy obowiązywania nowej taryfy	
		Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Cena w zł/m ³	4,25	4,59	4,41	4,76	4,59	4,96
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c	7,00	7,56	7,23	7,81	7,38	7,97
2	Cena w zł/m ³	4,26	4,60	4,42	4,77	4,60	4,97
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c	7,00	7,56	7,23	7,81	7,38	7,97
3	Cena w zł/m ³	4,28	4,62	4,44	4,80	4,62	4,99
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c	7,00	7,56	7,23	7,81	7,38	7,97

TABELA 2. WYSOKOŚĆ CENY ZA 1 m³ ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW

Taryfowa grupa odbiorców usług	j.m.	w okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania nowej taryfy		w okresie od 13 do 24 miesięcy obowiązywania nowej taryfy		w okresie od 25 do 36 miesięcy obowiązywania nowej taryfy	
		Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Cena w zł/m ³	6,22	6,72	6,40	6,91	6,59	7,12
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c	9,20	9,94	9,85	10,63	10,06	10,87
2	Cena w zł/m ³	6,22	6,72	6,40	6,91	6,59	7,12
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c	9,20	9,94	9,85	10,63	10,06	10,87

Zgodnie z art.22 Ustawy Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne obciąża gminę na podstawie cen i stawek opłat ustalonych w taryfie za:

- wodę pobraną z publicznych studni i źródeł ulicznych;
- wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe;
- wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Celem ochrony odbiorców usług, przed wpływem wzrostu kosztów oczyszczania ścieków przez wzgląd na jakość ścieków przemysłowych, Spółka stosuje dla podmiotów generujących ścieki przemysłowe mechanizm opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących w naszym posiadaniu uzależniony od kategorii tych ścieków.

Stawkę tej opłaty stosuje się wyłącznie dla ścieków przemysłowych , wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych , zawierających stężenia zanieczyszczeń w wielkości przekraczającej wartości dopuszczalne , określone na podstawie analizy wykorzystania przepustowości oczyszczalni , stosowanej metody oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzyskiwanego stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń i sposobu stosowania osadów ściekowych , przy założeniu zachowania zasad ochrony środowiska i korzystania z usług wodnych .

Stawkę opłaty stosuje się wyłącznie dla ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych , zawierających stężenie zanieczyszczeń w wielkości przekraczającej wartości dopuszczalne przedstawione w poniższej tabeli - dla chociażby jednego z ujętych w tabeli wskaźników zanieczyszczeń:

Nazwa parametru	Wartość dopuszczalna	Jednostka
pH	6,5 - 9,5	-
BZT ₅	800	mg/l O ₂
ChZT	1600	mg/l O ₂
N-NH ₄	200	mg/l N-NH ₄
N-NO ₃	15,0	mg/l N-NO ₃
Nog	200	mg/l Nog
Pog	15,0	mg/l Pog
Zawiesina ogólna	900	mg/l
Chlorki	1000	mg/l
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	100	mg/l

W przypadku uzyskania przez odbiorcę usług , w trybie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych , odmiennych parametrów dopuszczalnych niż przedstawione w powyższej tabeli , Spółka może dostosować dla tego odbiorcy usług parametry dopuszczalne do parametrów wskazanych w pozwoleniu wodnoprawnym.

Opłatę za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych nalicza się wg następujących zasad:

1. Kontroli parametrów ścieków przemysłowych dokonuje Spółka, sporządzając protokół z przeprowadzonych czynności kontrolnych . Protokół podpisywany jest przez przedstawicieli Spółki i odbiorcy usług.
2. Podstawa stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego stanu ścieków i/lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych są wyniki analiz fizyko-chemicznych , przeprowadzanych w akredytowanym laboratorium , pobranych w punkcie kontrolno-pomiarowym , wskazanym w umowie lub w pozwoleniu wodnoprawnym na odprowadzanie ścieków , w czasie okresowych kontroli prowadzonych w oparciu o przepisy odpowiedniego Rozporządzenia w sprawie sposoby realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych . O wynikach kontroli Spółka informuje odbiorcę usług w terminie do 14 dni od daty przeprowadzenia kontroli.
3. Ilość ścieków z przekroczeniami będzie określana, jako różnica pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego i/lub wodomierzy mierzących wodę bezpowrotnie zużytą lub urządzenia pomiarowego – z dnia dokonania poprzedniego odczytu w okresie rozliczeniowym lub dnia , w którym przekroczenie ustało, do odczytu z wcześniejszego okresu rozliczeniowego lub dnia , w który stwierdzono przekroczenia parametrów ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.
4. Za dzień ustania przekroczenia przyjmuje się dzień ponownej kontroli, dokonanej

przez Spółkę stwierdzającej ustanie przekroczeń warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych lub dzień pobrania przez akredytowanego próbkobiorcę próbki do badania w wybranym przez odbiorcę usług laboratorium innym niż laboratorium Spółki, posiadającym akredytację na prowadzenie badań ścieków w zakresie parametrów ścieków, w jakich stwierdzono przekroczenie – pod warunkiem dokonania odczytu wskazań wodomierzy lub urządzeń pomiarowych przez pracowników Spółki w chwili pobrania w/w próbki ścieków.

5. W przypadku równoczesnego przekroczenia różnych parametrów w odprowadzanych ściekach, odbiorca usług poniesie opłatę dodatkową według parametru, za który opłata jest najwyższa.

Wysokość opłaty dodatkowej zależna jest od wielkości przekroczeń parametrów, skutkujących zaliczeniem przekroczenia do przedziałów określonych w poniższej tabeli:

Nazwa parametru	Wartość dopuszczalna	Jednostka	Przedział I	Przedział II	Przedział III
pH	6,5 – 9,5	-	5,0 ÷ 6,4 9,6 ÷ 12,0	2,0 ÷ 4,9 12,1 ÷ 13,0	1,0 ÷ 1,9 13,1 ÷ 13,9
BZT ₅	800	mg/l O ₂	801 ÷ 1200	1201 ÷ 3000	3001 ÷ 8000
ChZT	1600	mg/l O ₂	1601 ÷ 3000	3001 ÷ 6000	6001 ÷ 10000
N-NH ₄	200	mg/l N-NH ₄	201 ÷ 300	301 ÷ 400	401 ÷ 500
N-NO ₃	15,0	mg/l N-NO ₃	15,1 ÷ 50,0	50,1 ÷ 75,0	75,1 ÷ 90,0
Nog	200	mg/l Nog	201 ÷ 250	251 ÷ 350	351 ÷ 500
Pog	15,0	mg/l Pog	15,1 ÷ 25,0	25,1 ÷ 40,0	40,1 ÷ 70,0
Zawiesina ogólna	900	mg/l	901 ÷ 1300	1301 ÷ 2500	2501 ÷ 5000
Chlorki	1000	mg/l	1001 ÷ 1500	1501 ÷ 2500	2501 ÷ 4000
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	100	mg/l	101 ÷ 140	141 ÷ 170	171 ÷ 200

W przypadku przekroczenia przynajmniej jednego z parametrów mieszczących się w poszczególnych przedziałach odbiorca usług zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości określonej w tabeli poniżej:

L.p.	Kategoria zanieczyszczenia ścieków	Jednostka miary	1-12	13-24	25-36
			netto	netto	netto
1	Przedział I	zł/m ³	11,50	13,50	15,50
2	Przedział II	zł/m ³	18,35	20,35	22,35
3	Przedział III	zł/m ³	23,25	25,25	27,25

Do opłaty za przekroczenie dopuszczalnych warunków ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

5. Warunki rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy, Rozporządzenia oraz zgodnie z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie gminy Gostyń.

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego lub lokalowego. W przypadku braku wyposażenia nieruchomości w wodomierz główny, odbiorcy rozliczani będą według przeciętnych norm zużycia wody określonych w m³/osobę/m-c zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70).

Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenie pomiarowe ustala się w oparciu o jego wskazania. W przypadkach braku wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe, ilość dostarczonych ścieków ustala się na podstawie umowy, jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie (zgodnie z art.27 ust.5 Ustawy).

W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość wody bezpowrotnie zużytej uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

Spółka może odmówić przyjęcia do urządzeń kanalizacyjnych ścieków:

- jeżeli ich parametry przekroczą wartości NDS;
- w przypadku, gdy ich mieszanina ze ściekami bytowymi nie będzie podatna na procesy biologicznego oczyszczania;
- gdy stanowią one zagrożenie dla tych procesów.

Miejscem świadczenia usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków jest granica własności sieci eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo.

W przypadku niesprawności wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego oraz braku możliwości ustalenia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i umowy świadczonych usług, ilość pobranej wody lub odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia wody lub odprowadzanych ścieków w okresie trzech miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza lub urządzenia pomiarowego, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody lub odprowadzanych ścieków w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka, na wniosek odbiorcy usług, dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, jednakże w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności odbiorca zobowiązany jest do pokrycia kosztów czynności metrologicznych.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie na podstawie faktur wystawionych przez Przedsiębiorstwo.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Podane w taryfie ceny i stawki opłat stosowane będą przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, określonych w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz stosownych przepisach Ustawy i aktów wykonawczych do niej.

Spółka na dzień sporządzania wniosku taryfowego na terenie gminy Gostyń w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę obsługuje **7 238** odbiorców, natomiast w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków **5 271** odbiorców.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne.

6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Jakość wody produkowanej i dostarczanej odbiorcom przez Przedsiębiorstwo spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia, dotyczącego jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Jakość wody dostarczanej przez Przedsiębiorstwo jest zgodna z normami krajowymi, określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Badania wody wykonywane są okresowo przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, niezależnie od kontroli wykonywanych przez Przedsiębiorstwo.

W razie przerwy w dostawie wody Przedsiębiorstwo zapewnia zastępczy punkt poboru wody i informuje odbiorcę o jego lokalizacji poprzez ogłoszenia w formie pisemnej bądź innej w zależności od usytuowania punktu. Przedsiębiorstwo zapewnia ciągłą dostawę wody do tego punktu.

Przedsiębiorstwo zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Z UP, DYREKTORA

Radostaw Jagodziński
ZASTĘPCA DYREKTORA